## oktalite



### **LENTY MINI**

PROYECTORES PARA CARRIL

Pequeño pero potente: LENTY MINI completa la familia de focos LENTY. La tecnología de lente miniaturizada funciona con la misma concentración que los grandes: Incluso con paquetes de lúmenes pequeños, la luz central más brillante pone acentos brillantes allí donde es primordial una apariencia discreta. Por ejemplo, en oficinas con varios espacios, en salas de ventas más pequeñas o con alturas de techo más bajas.



### Tecnología de lentes en lugar de tecnología de reflectores

Luz más concentrada y dirigida sobre la superficie objetivo



#### Lo más destacado

Alta intensidad luminosa de 500 ó 1000 lm; Ángulo de haz de spot, medio flood a flood



#### Para todos los colores de luz CRI > 90

Iluminación auténtica con Brilliant Colour o Efficient White, entre otros



#### Compatible para tienda, oficina, arquitectura

Multifuncional en blanco o negro, anillo frontal en blanco o negro



LED®

#### Luz inteligente

LED<sup>IQ</sup> para su gestión inteligente de la iluminación; controles desde conmutable, DALI, Bluetooth a BLE











#### **LENTY MINI**

# oktalite

#### www.oktalite.com/lenty-mini

Proyectores para carril Tipo de luminaria

Ámbito de aplicación Iluminación de acento en oficinas y comercios

Campo de acción Puede girar 355° y pivotar 100

Fijación Carril conductor 3P, no apto para montaje vertical

Iluminación LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE

Ángulo de haz Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood

LED Clase de flujo luminoso 500 lm - 1000 lm Color de la luz CRI 80 3000 K, 4000 K

Color de la luz CRI 90 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K - Efficient Cool

Controlador Pista 3PTD Unidad de suministro

Controlador Invisible 3PID (Coming soon)

RAL 9005 negro intenso

Color de la luminaria RAL 9016 blanco tráfico

Colores especiales a petición

Superficie Estructura con recubrimiento de polvo, policarbonato (PC)

Tensión nominal 220 - 240 V, 50/60 Hz

Peso aprox. 0,28 kg

Marca de prueba











