oktalite



YUVIO TRACK

PROYECTORES DE CARRIL

YUVIO es diferente: focos como objetos de diseño moderno con una forma clara y reconocible. El cabezal de la luminaria es cuadrado, plano y elegante, con radios precisos en los bordes. Y con una tecnología especial para dirigir la luz que destaca visiblemente: YUVIO trabaja con lentes de forma libre, combinando las ventajas de la tecnología de reflectores y lentes en una estética impactante.



Lentes de forma libre únicas

Aspecto llamativo, precisión óptima y control del deslumbramiento



Aplicación universal

En el comercio minorista y fuera de él, por ejemplo para oficinas, hoteles, restauración o exposiciones



Horizontal y vertical

Acentuar, modelar o planear. La elección de las distribuciones luminosas garantiza la libertad creativa



Para todos los colores de luz CRI > 90

Auténtica iluminación con Brilliant Colour, Brilliant Food, Efficient White o Efficient Cool, entre otros



Luz inteligente

LED^{IQ} para su gestión inteligente de la iluminación; controles desde conmutable, DALI, Bluetooth a BLE











PISTA YUVIO

oktalite

www.oktalite.com/yuvio-track

Tipo de luminaria Proyectores para carril

Ámbito de aplicación

Cabezales de góndola, decoraciones altas, portaproductos,

paneles traseros, gráficos

Campo de acción 355° giratorio y 0-110° pivotante

Fijación Carril conductor 3P, no apto para montaje vertical

Iluminación LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE

Ángulo de haz Super Spot, Spot, Medium Flood, Flood, Oval

LED Clase de flujo luminoso 1500 lm - 5000 lm

Color de la luz CRI 80 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Color de la luz CRI 90 3100 K - Brilliant Colour,

3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool

Color claro Alimentos 2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish

Unidad de suministro Controlador integrado

RAL 9005 negro intenso

Color de la luminaria RAL 9006 aluminio blanco

RAL 9016 blanco tráfico

Colores especiales a petición

Superficie Etructura recubierta de polvo

Tensión nominal 220 - 240 V, 50/60 Hz

Peso aprox. 1,5 kg

Marca de prueba C€ | P20 | □







